

Herbst-Checkliste für Containergebäude

Gut vorbereitet durch die kalte Jahreszeit

Prüfen Sie mit dieser Checkliste die wichtigsten Maßnahmen für einen sicheren und zuverlässigen Betrieb Ihrer Containeranlage im Herbst und Winter.

September

- ☐ Heizungs- und Klimagerätewartung* einplanen und durchführen
- ☐ Heizsysteme auf ihre Funktion prüfen
- ☐ Notfall- und Servicekontakte aktualisieren und kommunizieren
- ☐ Nutzer zu energieeffizientem Heizen und Lüften informieren

Oktober

- ☐ Fenster- und Türdichtungen kontrollieren
- ☐ Rohrleitungen, insbesondere an Außenwänden, prüfen und isolieren
- ☐ Fäkalientank auf Frostschutz vorbereiten
- ☐ Außenbeleuchtung überprüfen und defekte Leuchtmittel ersetzen
- ☐ Winterdienst organisieren
- ☐ Streumittel und Räumgeräte bereitstellen

November

- ☐ Dächer, Regenrinnen und Fallrohre von Laub und Schmutz befreien
- ☐ Auf Feuchtigkeit, Undichtigkeiten und Wassereintritt kontrollieren
- ☐ Frostschutzmaßnahmen abschließend überprüfen

Während der Wintermonate

- ☐ Schneelasten auf Dächern berücksichtigen
- ☐ Wege und Zufahrten regelmäßig räumen und streuen
- ☐ Heizungs- und Klimasysteme regelmäßig kontrollieren
- ☐ Auf Frostschäden, Leckagen und Feuchtigkeit achten
- ☐ Stromversorgung dauerhaft sicherstellen, insbesondere über Feiertage und den Jahreswechsel hinweg

* Sollten Sie mit unseren Klimageräten heizen, denken Sie bitte daran, die regelmäßige Wartung durchführen zu lassen.



Algeco GmbH

Siemensstraße 17 • 77694 Kehl
customer.care@algeco.com • www.algeco.de

